

GLOSARIO

aclareo: Nombre que se aplica a la poda tendente a eliminar selectivamente algunas ramas para conseguir una buena ventilación e iluminación de la copa del árbol.

AIA: Ácido indol acético, hormona vegetal que facilita el enraizamiento.

AIB: Ácido indol butírico, sustancia de efectos similares al AIA.

alambrado: Alteración del entamado consistente en la aparición de fisuras en la piel de la aceituna.

algodón: Nombre que recibe el insecto parásito *Euphyllura olivina*.

almazara: Molino de aceite. Planta de extracción de aceite.

alpechín: Líquido oscuro y fétido que se produce al exprimir las aceitunas molidas.

ANA: Ácido naftil acético, sustancia de efectos similares al AIA.

arado: Aperó que se utiliza para remover la tierra abriendo surcos en ella.

arañuelo: Denominación del parásito *Liothrips oleae*, "piojillo negro".

arrugado: Alteración del entamado producida por la alta concentración de la salmuera.

atrojado: Putrefacción incipiente de la aceituna producida en los trojes.

azcolana: Variedad de aceituna y también una variante de entamado que suele aplicársele.

barrenillo: Coleóptero parásito, *Phloeotribus scarabaeoides*.

binar: Efectuar una segunda labor con el arado o la grada.

botón: Yema. Flor cerrada y cubierta de hojas.

caldo bordelés: Nombre que reciben los preparados de sulfato de cobre empleados como fungicidas.

canutillo: Tipo de injerto.

capacho: Bandeja de cuerda trenzada en la que se coloca la pasta de aceituna molida para ser prensada.

cata: Degustación del aceite para determinar sus cualidades organolépticas.

cisco: Carbón menudo.

cochinilla: *Saissetia oleae*. Insecto que origina la plaga conocida como mangla o tizne.

cocido: Tratamiento con lejías que inicia el proceso de entamado.

cotonet: Algodón, tramilla. *Euphyllura olivina*. Insecto homóptero.

descariado: Eliminación o limpieza de la madera afectada por caries.

despellejado: Alteración de las aceitunas durante el entamado.

empiedro: Nombre que se aplica en algunos lugares a los molinos de aceite o a sus soleras.

entamado: Aderezo de la aceituna basado en la fermentación láctica.

erodibilidad: Potencialidad de erosión de un suelo.

escudete: Tipo de injerto.

espigueta: Tipo de injerto.

esqueje: Tallo con capacidad de enraizar que se utiliza para reproducir las plantas.

esquimo: Nombre que se aplica a los botones florales del olivo.

estacón: Rama gruesa que se utiliza para enraizarla y reproducir los arboles.

estaquilla: Ramita que se utiliza como esqueje.

freática: Capa del subsuelo que contiene agua extraíble. Agua extraíble mediante pozos.

grada: Aperó con el que se desmenuza y allana la tierra antes de la siembra.

lampante: Aceite que, por su elevada acidez, no es apto para el consumo.

macaco: Cestillo en el que se depositan las aceitunas de verdeo conforme se ordeñan.

marco: Distribución geométrica de los árboles en una plantación.

mosca: *Dacus oleae*. Díptero responsable de grandes daños en todos los países mediterráneos.

muela: Piedra de molino.

ordeño: Se dice de la recogida de la aceituna de verdeo de forma manual.

organoléptico: Perceptible por los sentidos.

orujo: Residuo sólido de la aceituna tras la extracción del aceite .

patrón: Árbol que recibe un injerto.

polilla: *Prays oleae*. Insecto lepidóptero. Una de las plagas mas importantes del olivar a nivel mundial.

porra: Parte inferior del estacón.

ramonear: Alimentar al ganado con las puntas de las ramas, en el árbol o previamente cortadas.

repilo: Enfermedad producida por el hongo *Cyclonium oleaginum*.

requerido: Reposición de la salmuera perdida en los fermentadores.

salmuera: Solución concentrada de sal común.

solera: Pieza o muela del molino que trabaja fija bajo la volandera.

troje: Espacio cerrado donde se depositan las las aceitunas antes de su procesamiento industrial.

tuberculosis: Enfermedad bacteriana del olivar muy extendida por el Mediterráneo.

vareo: Forma de recogida de aceitunas haciéndolas caer del árbol mediante una vara.

vecería: Alternancia de producciones altas y bajas que en años sucesivos presentan algunas plantaciones.

verdeo: Recogida de la aceituna verde para consumo de mesa.

vertedera: Dispositivo que, en algunos arados, extiende y voltea la tierra levantada por la reja o el disco.

virgen: Denominación que se aplica a los aceites que no han sufrido tratamientos químicos.

winterización: Enfriamiento de los aceites para eliminar las margarinas. Desmargarización.

zapatería: Alteración de las aceitunas durante el entamado por la acción de bacterias indeseables.

zueca: Fragmento de tronco con algunas raíces empleado para la plantación.